PRODUIT DE CHEZ NOUS

TRADITIONNEL | MODERNE | RUSTIQUE | ROBUSTE | SAUNA

Biancasa

QUALITÉ À BON PRIX

GARANTIE 5 ANS

PEFC
PEFC/07-31-200
Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc.org

cat_biancasa_fra_2017.indd 1 17/10/16 09:44

Biancasa
QUALITÉ À BON PRIX

CARACTERISTIQUES

SOUCIEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Plus que quiconque, Chalet Center se rend compte que nous devons rester économique à l'usage de nos forêts. Cela s'exprime dans nos produits Biancasa. Tous nos abris portent le certificat PEFC. Vous êtes absolument certain que votre abris de jardin est fabriqué en pin de qualité d'Europe du Nord , remis aux normes NEN(5466) avec certificat d'accompagnement KOMO. De cette façon, nous vous garantissons votre contribution à un avenir solide et une gestion durable des forêts.

GARANTIE

Biancasa se fixe comme objectif, d'offrir dans le secteur une qualité/prix optimale. Cela n'affecte pas, que ce soit la fiabilité ou qualité, nos abris de jardin Biancasa. Par conséquence, nous offrons pour toutes les constructions Biancasa, une garantie de 5 ans sur les fautes de constructions et fabrications.

LE PROFIL ÉTANCHE AU VENT

Tous nos abris ont une fraisage verticale et horizontale. Ce profil en coupe-vent [8] garantit une solidité accrue et une durée de vie plus longue.

CARACTÉRISTIQUES

- **Parois massives 28 mm ou 45 mm** à rainure et languette de 15 mm
- Sapin qualitatif en provenance de l'Europe du Nord, **avec certificat KOMO**
- Portes et fenêtres avec **joints d'étanchéité** en caoutchouc [1]
- **Vitres en verre authentique, épaisseur 4 mm** collé dans le cadre [2]
- **Lattage du toit en bois massif de 16 mm**, à rainure et languette [3]
- Roofing en **bitume oxydé**, couleur noir [4]
- Raccords droits de 95 mm
- Solives pondérées de 45 x 145 mm
- Portes equipées d'une **garniture solide**, noire en aluminium [7]

Inclus:

- Lattes de finition de 12 x 45 mm
- **Protection contre tempêtes** composée de 4 parties [5]
- **Grille de ventilation**, composée de 2 parties, 90 x 130 mm [6]

IMPREGNATION (optionnel)

Traitement autoclave (sous haute pression) avec produit d'imprégnation Impralit KDS. Inclus traitement plancher du toit et du sol.





Dana





Elia



Laura





Sara





Anita





Donna





cat_biancasa_fra_2017.indd 3 17/10/16 09:44

Mira





Mona





FENÊTRES & PORTES COMME SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE POUR CHAQUE ABRI



BDE12



BDD12



BRC



BRE



BREL

Toutes les portes
avec charnières réglables



BDE34



BDD34



BDE33



BDD33



BPO

Gonds et charnières solides, galvanisés - Barre de fond, métallique, galvanisés. Couvert de lattages massives de 16 mm.



BDE00



BDD00

cat_biancasa_fra_2017.indd 4 17/10/16 09:44